



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PROVA ESCRITA OBJETIVA

REF. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

MÉDICO

(ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE)

ATENÇÃO

- Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente e também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

INSTRUÇÕES

- 1- Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
- 2- Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
- 4- O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 6- Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 7- Você dispõe de **3h (três) horas** para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas, conforme disposto no item 6.16 do edital de abertura.
- 8- O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 60 (sessenta) minutos do seu início. **O candidato só poderá sair com o caderno de questões após 2h30 (duas horas e trinta) do início da prova**, conforme disposto no item 6.16 e 6.17 do edital de abertura.
- 9- Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o local de realização da prova sem a devida autorização, tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder de forma a tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio, e utilizar-se de material não autorizado, conforme disposto no item 6.14 do edital de abertura.
- 10- Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, conforme disposto no item 6.14.7 do edital de abertura.
- 11- O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o caderno de provas, conforme o caso.
- 12- As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro dia útil subsequente à aplicação das provas.
- 13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



PERÍODO DE APLICAÇÃO:
TARDE

REALIZAÇÃO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A.P. 55 anos, procura atendimento médico com queixa de fadiga, fraqueza, letargia e poliúria. Durante o acolhimento, a equipe de enfermagem realizou glicemia casual que evidenciou glicemia de 190 mg/dl. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Nesse caso, é indicativo de diabetes, não sendo necessária confirmação diagnóstica.
- b) Valores ≥ 126 mg/dl são indicativos de diabetes, mas precisa ser confirmado em outro dia, a não ser que o quadro hiperglicêmico seja muito evidente, como quando acompanhado de descompensação metabólica.
- c) Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 100 e 125 mg/dl (glicemia de jejum alterada), por apresentarem alta probabilidade de ter diabetes, podem requerer avaliação por TTG-75g em duas horas.
- d) Pacientes com alto risco cardiovascular podem merecer avaliação por TTG, mesmo quando a glicemia de jejum for normal (< 100 mg/dl).
- e) Glicemia de duas horas pós- sobrecarga ≥ 200 mg/dl é indicativo de diabetes.

02. Paciente masculino, 57 anos, diabético tipo 1 em uso de insulina NPH 40 UI pela manhã, procurou atendimento médico com quadro de visão turva, hálito cetônico, náuseas, dor abdominal, desidratação, hiperventilação e confusão mental. Qual o provável diagnóstico?

- a) Cetoacidose.
- b) Síndrome hiperosmolar não cetótico.
- c) Hipoglicemia assintomática.
- d) Hiperglicemia.
- e) Distúrbio neurovegetativo.

03. PC masculino, 52 anos, agricultor, procura UBS para realizar consulta de rotina realizada anualmente. Na investigação diagnóstica, o paciente encontra-se assintomático, nega hipertensão arterial, diabetes, nega uso de medicação de uso contínuo, nega etilismo e tabagismo, relata realizar atividade física diariamente. Pressão arterial de 139/88 mmHg, dextro capilar de 110mg/dl, exame físico dentro da normalidade. Qual a melhor conduta nesse caso?

- a) Encaminhar o paciente para um cardiologista.
- b) Iniciar anti-hipertensivo.
- c) Nova medição em 1 ano.
- d) Nova medição em 2 anos.
- e) Controle semanal.

04. M.M, feminina, 49 anos, diabética em uso de hipoglicemiante oral, obesa, sem história prévia de hipertensão arterial. Ao exame, apresentou pressão arterial = 136/85 mmHg, dextro capilar = 120mg/dl, exame físico dentro da normalidade. Você como médico da UBS deverá tomar qual conduta?

- a) Iniciar tratamento medicamentoso para hipertensão arterial.
- b) Encaminhar para um cardiologista.
- c) Apenas orientar dieta e atividade física regular.
- d) Indicar controle da pressão arterial em 6 meses.
- e) Aumentar a dose do hipoglicemiante oral e iniciar tratamento anti- hipertensivo.

05. Paciente diabético de longa data em uso de insulino terapia irregularmente apresenta ao exame de fundo de olho manchas algodonosas, veias em rosário e anormalidades microvasculares intra retinianas. Essa retinopatia diabética é classificada como

- a) leve.
- b) moderada.
- c) grave.
- d) proliferativa.
- e) invasiva.

06. Paciente 47 anos, feminina, merendeira, procura atendimento médico com queixas gerais, como fadiga, transtornos do sono, rigidez, intolerância aos exercícios e dolorimento difuso, com vários pontos dolorosos fixos reprodutíveis acompanhados da síndrome de Tietze. Quais os critérios diagnósticos para fibromialgia?

- a) Dor por mais de uma semana nos quatro quadrantes do corpo e palpação digital em pelo menos quatro dos 18 pontos preestabelecidos nos critérios diagnósticos a doença.
- b) Dor por mais de duas semanas em dois dos quatro quadrantes do corpo e esqueleto axial, palpação digital em pelo menos quatro dos 12 pontos preestabelecidos nos critérios diagnósticos a doença.
- c) Dor por mais de seis meses nos quatro quadrantes do corpo e palpação digital em pelo menos 10 dos 12 pontos preestabelecidos nos critérios diagnósticos a doença.
- d) dor por mais de três semanas nos quatro quadrantes do corpo e esqueleto axial e palpação digital em pelo menos 11 dos 18 pontos preestabelecidos nos critérios diagnósticos a doença.
- e) Dor por mais de uma semana e palpação digital em pelo menos 11 dos 15 pontos preestabelecidos nos critérios diagnósticos a doença.

07. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Quais os parâmetros usados pelos estados e municípios para garantir a atenção pré-natal e puerperal?

- I. Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta até 120 dias da gestação.
- II. Realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, sendo preferencialmente três no primeiro trimestre.
- III. Desenvolvimento de atividades educativas.
- IV. Atenção a mulher e ao recém nascido na primeira semana após o parto e consulta puerperal ate 60 dias após o parto.

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

08. Segundo a OMS, quais exames de pré-natal devem ser solicitados próximos a 30ª semana de gestação em pacientes assintomáticas?

- a) VDRL, glicemia de jejum, urina tipo I, sorologia anti-HIV, HBsAg e bacterioscopia da secreção vaginal.
- b) Glicemia de jejum e pós prandial, urocultura, sorologia anti-HIV e HbsAg.
- c) VDRL, urocultura, sorologia anti-HIV e HbsAg.
- d) Glicemia de jejum, urina tipo I, sorologia anti-HIV e HbsAg.
- e) VDRL, Teste de tolerância oral, urina I e cultura, sorologia anti-HIV, HBsAg e toxoplasmose.

09. Gestante 19 anos, 19ª semana gestacional, apresentando hiperêmese, sangramento vaginal intermitente, de pequena intensidade, indolor, com presença de vesículas. Ao exame: pressão arterial = 148/100 mmHg e altura uterina incompatível com o esperado para a idade gestacional. Qual o provável diagnóstico?

- a) Mola hidatiforme.
- b) Placenta prévia.
- c) Deslocamento cório-amniótico.
- d) Descolamento prematuro da placenta.
- e) Pré-eclâmpsia.

10. Paciente 23 anos solteira, mãe de 3 filhos, desempregada, procurou atendimento médico com queixa de corrimento vaginal. Apresentou ao exame ginecológico: hiperemia vulvar, secreção vaginal de aspecto grumoso, teste de KOH (-), teste do pH vaginal < 4,5. Você, como médico, deve pensar em

- a) candidíase.
- b) tricomoníase.
- c) gonorréia.
- d) sífilis.
- e) vaginose bacteriana.

11. O acompanhamento do desenvolvimento é obrigatório durante a supervisão da saúde da criança e deve ser feito por meio de observação e da avaliação das aquisições no campo das habilidades motoras, comportamentais e cognitivas, sempre relacionados com a idade do paciente. Aos 14 meses de idade, idealmente, espera-se da criança alguns comportamentos, exceto

- a) andar sozinha, raramente cair.
- b) tirar sozinha qualquer peça do vestuário.
- c) combinar pelo menos duas ou três palavras.
- d) vestir-se com auxílio.
- e) levar os alimentos à boca com sua própria mão.

12. A principal estratégia utilizada para detecção precoce do câncer de colo uterino é através do rastreamento, que significa realizar o exame preventivo (citopatológico de colo uterino) em mulheres sem os sintomas da doença. Assinale a alternativa incorreta sobre o exame preventivo.

- a) É dirigido a mulheres de 25 a 59 anos que devem submeter-se ao exame periodicamente.
- b) A periodicidade preconizada para a realização desse exame é, inicialmente, um exame por ano.
- c) No caso de dois exames normais seguidos (com intervalo de um ano entre eles), o exame deverá ser feito a cada três anos.
- d) No caso de três exames normais seguidos (com intervalo de um ano entre eles), o exame deverá ser feito a cada três anos.
- e) Em caso de exames com resultados alterados, a mulher deve seguir as orientações fornecidas pelo médico que a acompanha.

13. Assinale a alternativa incorreta.

- a) O auto-exame das mamas pode substituir o exame clínico em mulheres a partir de 40 anos.
- b) A mamografia deve ser realizada para as mulheres com idade entre 50 a 69 anos, com o intervalo máximo de dois anos entre os exames.
- c) O exame clínico das mamas e mamografia anual deve ser realizado a partir dos 35 anos, para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver câncer de mama.
- d) São consideradas mulheres de risco elevado aquelas com: um ou mais parentes de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama antes dos 50 anos; um ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama bilateral ou câncer de ovário; história familiar de câncer de mama masculina; lesão mamária proliferativa com atipia comprovada em biópsia.
- e) As mulheres submetidas ao rastreamento devem ter garantido o acesso aos exames de diagnóstico, ao tratamento e ao acompanhamento das alterações encontradas.

14. Uma criança de 7 anos apresenta quadro de febre há 5 dias, tosse e prostração. A ausculta pulmonar apresenta estertores úmidos principalmente em base direita. Suspeitando de pneumonia bacteriana, de origem comunitária, como o médico deve tratá-la?

- a) Com sintomáticos e N acetil cisteína.
- b) Com inalações e Ceftriaxona.
- c) Com Ceftriaxona e prednisona.
- d) Com sintomáticos e penicilina cristalina.
- e) Sem antibióticos e aguardando a cultura de escarro.

15. A escore de APGAR de um recém nascido foi de 3 no primeiro minuto e 4 no quinto minuto. Isto significa que

- a) o bebê deverá ser saudável e não há motivos para preocupação com o futuro neurológico.
- b) este valor não permite que se faça prognóstico sobre a evolução do paciente.
- c) se os valores fossem acima de 7 no primeiro e quinto minutos, poderíamos considerar bons e mostrariam uma boa condição de nascimento.
- d) os valores de 3 no primeiro minuto e 4 no quinto minuto, podem ser considerados bons e não necessitam de auxílio da equipe de saúde.
- e) o escore de APGAR não se aplica aos recém nascidos.

P O R T U G U Ê S

O Vento e o Sol

vento e sol começaram a discutir para saber qual dos dois era mais forte. Nisso, viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco, seria considerado o mais forte dos dois. O vento começou: deu um sopro tão forte que quase arrebentou as costuras do casaco. Mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar. Chegou a vez do sol. Primeiro ele afastou as nuvens das redondezas, depois apontou seus raios mais ardentes para a cabeça do viajante. Em pouco tempo, frouxo de calor, o homem arrancou o casaco e correu para a primeira sombra que avistou.

Moral: Mais pode a persuasão que a força.

(ESOP. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. p.28-29.)

16. Considerando a tipologia textual *Fábula*, é incorreto afirmar que

- a) se trata de uma narrativa alegórica.
- b) pode ser apresentada em prosa ou em verso.
- c) seu desenlace reflete uma lição de moral.
- d) a lição de moral não é uma característica marcante.
- e) sua temática é variada.

17. Assinale a alternativa correta. Os personagens, na fábula, têm por função representar as características humanas. Neste caso, temos o vento e o sol que representam respectivamente

- a) força e a fraqueza.
- b) liderança e o brilho.
- c) a força e o convencimento.
- d) a inventividade e o conformismo.
- e) a leviandade e a bondade.

18. O sol e o vento usam estratégias diferentes para atingir seu objetivo. Quanto a isso, podemos dizer que

- a) o vento vai soprando cada vez mais forte até quase arrebentar as costuras do casaco.
- b) o sol usa pelo menos duas ações para que o viajante tirasse o casaco.
- c) o vento e o sol utilizam a mesma estratégia.
- d) o vento e o sol utilizam estratégias que os enfraquecem.
- e) a estratégia do vento é mais elaborada que a do sol.

19. *Mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar.* O termo grifado exerce função de qual classe de palavra?

- a) Advérbio.
- b) Adjetivo.
- c) Substantivo.
- d) Pronome.
- e) Conjunção.

20. Sobre o grau dos adjetivos, No fragmento *Nisso, viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco, seria considerado o mais forte dos dois*, podemos dizer que a parte grifada indica

- a) um comparativo de igualdade, pois eles ainda não sabem quem é o mais forte.
- b) um comparativo de inferioridade, pois se um deles é mais forte, o outro é mais fraco.
- c) um superlativo relativo, pois a intensificação leva em conta os seres da fábula que a possuem.
- d) um superlativo absoluto sintético, pois intensifica a característica atribuída pelo adjetivo a um determinado ser.
- e) a ausência de marcação de grau.

21. Em *O vento e sol começaram a discutir para saber qual dos dois era mais forte*, a oração grifada pode ser classificada como

- a) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- b) oração subordinada adverbial final.
- c) oração subordinada adjetiva restritiva.
- d) oração subordinada adverbial comparativa.
- e) oração subordinada adverbial proporcional.

22. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- a) nisso, arrebentou, chegou.
- b) agarrou, conseguiu, sopra.
- c) chegou, começou, costuras.
- d) frouxo, estrada, primeiro.
- e) primeiro, conseguiu, costuras.

23. A formação das palavras *viajante*, *redondeza* e *ardente* se dá pelo processo de

- a) derivação sufixal.
- b) derivação prefixal.
- c) derivação imprópria.
- d) derivação parassintética.
- e) derivação regressiva.

24. Assinale a alternativa em que as letras grifadas indicam o mesmo fonema.

- a) Chegou, frouxo, sopro.
- b) Discutir, casaco, redondezas.
- c) Começaram, conseguisse, costuras.
- d) Nisso, andando, nuvens.
- e) Arrancou, estrada, forte.

25. Em *Mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar*, é correto afirmar que

- a) o *mas* estabelece uma relação de sentido que exprime uma alternância em relação à idéia do período anterior.
- b) o *mas* estabelece uma relação de sentido que manifesta uma conclusão em relação à idéia do período anterior.
- c) o *mas* estabelece uma relação de sentido que manifesta uma explicação da idéia em direção oposta à idéia do período anterior.
- d) o *mas* estabelece uma relação de sentido que exprime uma adição de idéias na mesma direção da idéia do período anterior.
- e) o *mas* estabelece uma relação de sentido que orienta argumentativamente em direção oposta à idéia do período anterior.

ATUALIDADES

Processo desgastante

A esta altura, o melhor para o Partido Democrata seria acabar com a disputa pela indicação e cerrar fileiras com Obama

ESTÁ SE TORNANDO cada vez mais intensa a pressão para que Hillary Clinton desista da disputa pela indicação presidencial do Partido Democrata. Os resultados das primárias da última terça-feira, em Indiana e na Carolina do Norte, se não selam o seu destino, reduzem drasticamente suas esperanças de ser a candidata.

Disponível em: Folha de São Paulo 09/05/2008 – Opinião.

26. Sobre os Estados Unidos da América, analise os itens a seguir e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Os Estados Unidos são uma república parlamentarista desde sua independência. Temos, como chefe de tal sistema, a figura de um presidente.
- II. Apesar de enorme pujância econômica e certa hegemonia no continente americano, os Estados Unidos se recusaram a ratificar o protocolo de Kyoto, uma importante medida no que tange à questão ambiental.
- III. Localizado ao norte do México e ao Sul do Canadá, os Estados Unidos já propuseram a criação de um bloco econômico denominado ALCA, Área de Livre Comércio das Américas.

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas estão corretas.

27. Sobre a agricultura brasileira e seus assuntos correlatos, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Apesar da evolução da capacidade de produção mundial, o Brasil coloca-se em um paradigma em que desenvolve uma agricultura rudimentar, está entre os dez maiores exportadores agrícolas mundiais, possui um dos maiores rebanhos bovinos comerciais do mundo e, no entanto, sua produção é insuficiente para abastecer o mercado interno.
- II. No curso da história, a revolução industrial e a intensa urbanização gerada por ela exigiram uma revolução agrícola, capaz de ampliar o fornecimento de matérias-primas à indústria e à produção de alimentos necessária ao abastecimento de uma população que se urbanizava.
- III. Os chamados OGMs (Organismos geneticamente modificados) são obtidos a partir de técnicas utilizadas para alteração de genes em diferentes organismos, com a fusão de genes de espécies diferentes que jamais se cruzariam em condições naturais.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

28. Sobre a Amazônia e seus assuntos correlatos, assinale a alternativa incorreta.

- a) A floresta amazônica é detentora de uma grande biodiversidade e está integralmente em território nacional.
- b) A Amazônia é muito importante para o ambiente do planeta, pois ela fixa o carbono da atmosfera, através do crescimento das plantas e da fotossíntese, reduzindo, assim, o efeito-estufa.
- c) Pode-se dividir a floresta amazônica em três grandes grupos: Florestas de Igapó, florestas de várzea e florestas de terra-firme.
- d) Pode-se afirmar que, na Amazônia, são abrigados um grande número de povos indígenas e uma riqueza de matéria-prima variada.
- e) Já foram identificados na Amazônia diversos sistemas de paisagens, o que revela uma alta diversidade e complexidade de ecossistemas.

29. *“Por atrair a atenção internacional, a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto de 2008, transformou-se numa oportunidade para o movimento nacionalista deste país da Ásia central protestar contra a domínio da China sobre a região.” Notícias – UOL, com adaptações. O país da Ásia central referido na manchete é*

- a) Afeganistão.
- b) Tibete.
- c) Irã.
- d) Índia.
- e) Paquistão.

30. Sobre o caso Isabella Nardoni e seus assuntos correlatos, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Na primeira semana de maio, o casal foi preso preventivamente sob a alegação de que o caso prendeu o interesse da opinião pública o qual esperava uma resposta do Poder Judiciário.
- II. Ao desqualificar o casal com a expressão “pessoas desprovidas de sensibilidade moral, o juiz fez um pré-julgamento do casal, o que em tese, não poderia ter acontecido.
- III. Todos os indícios periciais confirmam a inocência alegada pelo casal, o que pode contribuir na absolvição do casal.
- IV. Uma tese plausível para a atual situação em que se encontra o caso no que tange a cobertura jornalística, é que a pirotecnia e o massacre do direito de defesa que se verificam no referido caso não contribuí em nada para melhorar o quadro.
- V. A espera do julgamento em liberdade seria uma atitude que contrariaria todo ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, não contrariaria o anseio social.

O total de assertivas corretas é

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.