


# CADERNO DE QUESTÕES MÉDICO HOMEOPATA

## INSTRUÇÕES

P  
R  
O  
V  
A  
  
A  
M  
A  
R  
E  
L  
A

- 1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- 2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

### ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinala, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP ([www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando as provas.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 01

Assinale a alternativa que associa corretamente os números do primeiro bloco de palavras à(s) letra(s) do segundo bloco.

1. Autonosódio
2. Isoterapia
3. Sarcódio
4. Remédio
5. Nosódio

- A. Medicamento oriundo de produtos normais ou fisiológicos dos seres vivos em geral.
- B. Tratamento pelo mesmo, independente de sua origem orgânica ou não, desde que vinculada como causa que provocou a doença. Subentende qualquer agente etiológico.
- C. Medicamento preparado a partir de produto patológico, de origem animal ou vegetal.
- D. Medicamento oriundo de material patológico de um doente para ele próprio.
- E. No sentido alopático ou enantiopático, representa tudo o que o médico pode opor à enfermidade.

- (A) 1D – 2C – 3B – 4E – 5A.  
(B) 1D – 2B – 3A – 4E – 5C.  
(C) 1C – 2D – 3B – 4E – 5A.  
(D) 1C – 2B – 3A – 4E – 5D.  
(E) 1D – 2C – 3B – 4E – 5D.

### Questão 02

Segundo T. F. Allen, que tipos de sais nunca podem ser usados quando houver febre?

- (A) Sais de potássio.
- (B) Sais de magnésio.
- (C) Sais de sódio.
- (D) Sais de cálcio.
- (E) Sais de cloro.

### Questão 03

De acordo com Anna Kossak-Romanach, na sua obra "Homeopatia em 1000 conceitos", na experimentação das substâncias, alguns sintomas ocorrem na maioria enquanto que outros em poucos ou raros experimentadores. A variabilidade de resposta depende tanto do poder farmacodinâmico da droga atuante como do estado de reação do terreno orgânico.

O estado caracterizado de sensibilidade anormal, de natureza genotípica, propiciando manifestações nítidas frente à substâncias para as quais a maioria dos indivíduos se mostra indiferente, sendo que essa sensibilidade aumentada à determinadas drogas, ainda que cause manifestações agudas, não constitui estado patológico. Como é conhecido este estado?

- (A) Intoxicação.
- (B) Idiossincrasia.
- (C) Similitude.
- (D) Sintomatologia.
- (E) Sensibilização.

### Questão 04

Constantine Hering, em 1845, descreveu fenômenos de cura, de acordo com as possibilidades reativas do medicamento. Esses fenômenos ficaram conhecidos popularmente como "Leis de cura de Hering". De acordo com esse fenômenos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A melhoria das enfermidades ocorre de dentro para fora.
- II. A melhoria dos sintomas ocorre de cima para baixo.
- III. A cura primeiro nos órgãos mais visíveis como pele e mucosas e depois nos órgãos internos.
- IV. Desaparecimento dos sintomas na ordem inversa do seu aparecimento.
- V. À medida que desaparecem os sintomas mais recentes, ocorre o retorno de sintomas antigos.

- (A) Apenas I, III e V.  
(B) Apenas I, III, IV e V.  
(C) Apenas I, II, IV e V.  
(D) Apenas I, II, III e IV.  
(E) I, II, III, IV e V.

### Questão 05

São considerados nosódios os seguintes medicamentos, EXCETO.

- (A) Thyroidinum.
- (B) Psorinum.
- (C) Baccillinum.
- (D) Secale cornutum.
- (E) Ustilago maidis.

### Questão 06

De acordo com Anna Kossak-Romanach, na sua obra "Homeopatia em 1000 conceitos", o termo policresto vem de origem grega *polys* significando *muitos* e *khrestos* significando *benéfico, favorável*. Ainda sua forma latina *polychrestus* significando "que tem muitas aplicações". Os policrestos designam medicamentos homeopáticos de prescrição comum. Hahnemann estabeleceu uma primeira lista de 24 policrestos. Assinale, das alternativas abaixo, o medicamento que **NÃO** é um policresto.

- (A) Mercurius solubilis.
- (B) Pulsatilla nigricans.
- (C) Aconitum napellus.
- (D) Phosphoric acidum.
- (E) Hyosciamus niger.

**Questão 07**

Assinale a alternativa que associa corretamente os números do primeiro bloco de palavras à(s) letra(s) do segundo bloco, de acordo com o medicamento homeopático e seu reino de origem.

1. Coccus cacti
2. Berberis vulgaris
3. Bufo rana
4. Staphysagria
5. Asa foetida
6. Calcareo carbonica
7. Natrum muriaticum
8. Lac caninum
9. Veratrum album
10. Arsenicum album

- A. Reino vegetal
- B. Reino animal
- C. Reino mineral

- (A) 1A – 2A – 3B – 4A – 5A – 6C – 7C – 8B – 9C – 10C.  
 (B) 1C – 2A – 3B – 4C – 5A – 6B – 7C – 8B – 9C – 10C.  
 (C) 1A – 2A – 3B – 4A – 5B – 6C – 7C – 8B – 9C – 10C.  
 (D) 1B – 2A – 3A – 4A – 5B – 6B – 7C – 8B – 9A – 10C.  
 (E) 1B – 2A – 3B – 4A – 5A – 6B – 7C – 8B – 9A – 10C.

**Questão 08**

A diluição do medicamento inicial obedece a uma progressão geométrica, sempre intercalada pela cinética das succussões que lhe confere dinamização ou potencialização. A partir de determinada diluição da escala centesimal, teoricamente não existiriam mais moléculas do soluto inicial. Admite-se que a energia cinética medicamentosa gerada nas succussões seria de alguma forma imprimida sobre o solvente pelo soluto inicial, permanecendo no solvente a memória original da droga, cuja identidade se conserva nas sucessivas diluições, independente da presença ou não de molécula do fármaco original. A partir de qual diluição da escala centesimal esse processo ocorre?

- (A) A partir da diluição  $100^{-3}$ .  
 (B) A partir da diluição  $100^{-6}$ .  
 (C) A partir da diluição  $100^{-12}$ .  
 (D) A partir da diluição  $100^{-30}$ .  
 (E) A partir da diluição  $100^{-200}$ .

**Questão 09**

Quanto ao processo de confecção dos medicamentos homeopáticos e suas dinamizações, assinale a alternativa correta.

- (A) As escalas centesimal, decimal e cinquenta milésima foram desenvolvidas por Hahnemann.  
 (B) Korsakov desejou simplificar o preparo dos medicamentos utilizando o processo de dinamização em escala centesimal progressiva, também chamada de frascos separados, para as dinamizações sucessivas.  
 (C) A preparação da primeira dinamização do método da escala centesimal hahnemanniana (C1) prevê o uso de uma parte da tintura-mãe da droga com 100 partes de água ou álcool.  
 (D) A dinamização cinquenta milésima, foi concebida, de acordo com seu desenvolvedor, para ter maior capacidade de atuação no organismo doente, sem intensificação dos sintomas.  
 (E) As substâncias medicamentosas, nos diferentes formatos e diferentes origens, são inicialmente diluídas

em líquido e depois succionadas para a primeira dinamização.

**Questão 10**

Hahnemann, após constatações de que nem sempre os doentes crônicos respondiam satisfatoriamente ao tratamento homeopático bem conduzido, apresentando recidivas, periodicidade, alternância e persistência de sintomas, dedicou-se ao estudo profundo do problema em busca da causa responsável pela refratariedade ao *simillimum*. Após 11 anos de observação detalhada de suas fichas de casos crônicos, expôs a teoria miasmática ou teoria dos miasmas crônicos, e Hahnemann distinguiu os miasmas fundamentais, sendo eles:

- I. Tuberculinismo
- II. Sicoze
- III. Psora
- IV. Sífilis
- V. Cancerenismo

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s):

- (A) Apenas I, II, III e IV.  
 (B) Apenas II, III e IV.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e V.  
 (E) I, II, III, IV e V.

**Questão 11**

Com relação ao conhecimento dos miasmas, assinale a alternativa correta.

- (A) Alguns medicamentos desenvolvem patogenias que reproduzem fielmente os quadros miasmáticos dos miasmas fundamentais de Hahnemann. Por exemplo, o medicamento *Thuja occidentalis* tornou-se o protótipo da Sífilis. Estas coincidências não induzem à prescrição automática frente ao miasma correspondente, mas apenas quando complementadas pelas características marcantes pessoais do portador do desequilíbrio.  
 (B) Ainda seguindo o raciocínio da alternativa anterior, o medicamento *Sulphur* tornou-se o protótipo da Sicoze.  
 (C) A cada miasma descrito corresponde a um determinado nosódio. Cada nosódio é usado com a única intenção medicamentosa para os desequilíbrios correspondentes unicamente ao seus miasmas respectivos.  
 (D) Um exemplo de relação de nosódio a um determinado miasma é o medicamento *Medorrhinum*, preparado a partir do pus blenorragico, relacionado ao miasma da Psora.  
 (E) O nosódio Luesinum está relacionado ao luetismo (miasma Sífilis), e é oriundo do cancro sífilítico.

**Questão 12**

De acordo com a hierarquização de sintomas, no processo semiológico homeopático, proposta por Kent, quais os sintomas que ele considera menos importante dentro desta hierarquia?

- (A) Sintomas de distúrbios da memória.  
 (B) Sintomas físicos gerais.  
 (C) Sintomas de funções intelectuais e de raciocínio.  
 (D) Sintomas locais.  
 (E) Sintomas afetivos.

**Questão 13**

Quando encontramos um paciente prostrado porém mentalmente inquieto. Agitado mas muito fraco para se mover; não consegue descansar em lugar nenhum e muda constantemente de lugar. Grande prostração com disposição depressiva, melancólica, desesperante e indiferente; ansioso, medroso, inquieto e cheio de angústia; irritável, sensível, rabugento e facilmente se encoleriza. Quanto maior o sofrimento, maior a angústia e o medo da morte. Acha que é inútil tomar medicamentos, pois se acha incurável e que com certeza irá morrer, embora tenha pavor da morte. Suas crises de ansiedade pioram a partir da meia-noite. Tudo nele melhora pelo calor, tanto que quer sempre estar coberto mesmo com tempo quente, assim como bebidas e aplicações quentes também o fazem se sentir melhor. Emagrecimento rápido, com suor frio e grande debilidade. Quer água mas só consegue beber pouco de cada vez e frequentemente. O medicamento que melhor restabelecerá sua saúde é

- (A) Bryonia alba.
- (B) Pulsatilla nigricans.
- (C) Arsenicum album.
- (D) Thuya officinalis.
- (E) Lycopodium.

**Questão 14**

Medicamento muito usado em cefaleias, nas quais o paciente é irritável, inclinado à veemência e à raiva. Mais ansioso pelo futuro, tendência ao medo, apreensões e caprichos. Fala muito de seus negócios, inquietude com desejo de mudar com medo do futuro e da morte. Ansiedade por seus negócios e ocupações. Tímido, covarde, irresoluto, falta de confiança em si mesmo. Ocupa-se a toda hora, não consegue parar, pois a ansiedade o impulsiona a fazer algo. Sonhos vívidos de preocupações com seus negócios e ocupações. Medo da pobreza. Transtornos por desprezo, mortificação, raiva, pesar. Após raiva, sente frio com calafrios, porém sua cabeça está quente e a face vermelha. Secura excessiva das membranas mucosas de todo corpo. A sua dor de cabeça é de arrebentar, como se fosse sair tudo pela frente, com enorme peso frontal; como se um martelo batesse em sua cabeça de dentro para fora, piorando pelos movimentos, abaixando-se, inclinando-se e abrindo os olhos. Dor de cabeça violenta logo de manhã, na cama, com o primeiro movimento. A cefaleia piora muito com movimento, mesmo o menor movimento dos olhos pode agravar esse sintoma. Sensibilidade dolorosa do couro cabeludo como se machucado. Secura excessiva das membranas mucosas de todo corpo. Tudo se agrava por qualquer movimento e tem grande alívio pelo repouso absoluto, mental ou físico. Estamos falando mais propriamente do medicamento

- (A) Bryonia alba.
- (B) Rhus toxicodendron.
- (C) Pulsatilla nigricans.
- (D) Mercurius solubilis.
- (E) Sêpia.

**Questão 15**

Medicamento muito usado em crianças pequenas e na idade escolar. Para aquelas escrufulosas, que estão atrasadas mental e fisicamente. Memória deficiente, esquecidas, desatentas e há dificuldade em ensiná-las, pois há grande dificuldade em se lembrar do que foi ensinado. Escrufulosas que tem dificuldade de crescimento. Crianças fracas física e mentalmente. Se resfriam com facilidade e têm amígdalas hipertrofiadas. Sofrem de amigdalites de repetição. Elas pode apresentar ainda oftalmia escrufulosa, córnea opaca, abdome inchado, crises frequentes de cólica. Na fase escolar tem grande falta de confiança em si mesmas e temem expor suas ideias por medo do ridículo. Nas provas vão muito mal, pois esquecem tudo, devido ao grande medo de errar. Como tem muito medo de se colocarem entre os outros, são tachadas de limítrofes. Se sozinhas, conseguem fazer o que na presença de outros não conseguem. Essas crianças se beneficiariam muito de qual medicamento?

- (A) Lycopodium clavatum.
- (B) Baryta carbônica.
- (C) Matricaria chamomilla.
- (D) Lachesis trigonocephalus.
- (E) Hepar sulphuris.

**Questão 16**

Criança agressiva, considerada um transtorno em casa e na escola, colérica, furiosa, explosiva, principalmente quando contrariada. Joga as coisas que pega para longe, quando furiosa, comportando-se como se estivesse “tomada”, ou fora de si. Se é impedida de fazer o que quer, bate a cabeça no chão, faz crise de birra, puxa os cabelos e pode dar fortes mordidas. Quando em crise de fúria, fica com a face e os olhos vermelhos, cabeça quente e extremidades frias. Embora possa causar tanto problema, é medrosa para o que seria sobrenatural, como fantasmas e demônios e fica impressionada com conto de fadas e pode ter problemas para dormir pensando em bruxas e saci-pererê. Fora dessa crise furiosa, se mostra extremamente doce e afetuosa. Geralmente adocece de gripes e infecções de garganta, com febre alta, principalmente por correntes de ar, descobrindo a cabeça e tomando vento frio e por cortar os cabelos. Essa criança, ao invés de ser discriminada como agitada e agressiva, pode melhorar muito com qual medicamento?

- (A) Baryta carbônica.
- (B) Atropa belladonna.
- (C) Calcarea carbônica.
- (D) Veratrum album.
- (E) Sulphur.

**Questão 17**

Paciente asmático, masculino, adulto, a asma o obriga a levantar-se e apoiar o peito sobre uma cadeira ou sobre o leito, piora de manhã e durante o dia (começa às 3 ou 4 horas da madrugada) e melhora à noite. Agrava também antes e durante as tempestades e por tempo frio, ainda por tomar friagem, por correntes de ar, por cobrir-se (mania de descobrir os pés durante a noite) e por pensar em sua doença. Sua asma melhora no litoral, no início da noite e deitando-se sobre o abdome. Vive sempre atarefado, apressado, precipitado, impaciente e faz as coisas correndo. Para ele o tempo passa muito lentamente. Tem ansiedade por antecipação. Memória fraca, esquece às vezes os nomes dos amigos, ou até palavras comuns, principalmente sua letra inicial e é comum perder o fio da conversa. Relata ter tido algumas vezes fatos de clarividência. Refere ter medo que aconteça uma desgraça no futuro (medo do infortúnio) e medo de sua morte. Sente-se culpado, com remorsos e ansiedade intensa por sua melhora. Confessa ter desejo insaciável por bebidas alcoólicas, além de doces, salgados e sal e sua fome continua mesmo após ter comido. Além da asma tem enxaqueca e dores que melhoram no litoral. Este paciente obterá grande melhora com qual medicamento?

- (A) Lycopodium clavatum.
- (B) Medorrhinum.
- (C) Arsenicum álbum.
- (D) Antimonium tartaricum.
- (E) Ipecacuanha.

**Questão 18**

Paciente chega com queixa de prostração e agitação e embora tente ficar em repouso, não consegue, apesar do movimento não melhorar os sintomas. Junto à prostração queixa-se de intensa dor no corpo como se estivesse “todo quebrado, como se todos os ossos estivessem quebrados”. Refere ainda dores nos membros superiores e inferiores, nas costas e nos punhos, como se estivessem deslocados ou quebrados. Rigidez e dor geral quando se levanta para caminhar, as panturrilhas doem muito e parecem ter sido golpeadas fortemente. Queixa-se também de cefaleia intensa com sensibilidade no couro cabeludo e dor nos olhos, vermelhidão na face e náuseas; dores no hipocôndrio direito, constipação e urina escura. Refere ter tido febre com lassidão, não transpira e suas dores o agitam, porém essa agitação não acalma seu sofrimento. A febre é acompanhada de calafrios e tremores e possui sede antes dos calafrios. As dores ósseas também pioram muito antes dos calafrios, que geralmente se iniciam entre 7 e 9 horas da manhã. Embora tenha febre e calafrios, não transpira durante ou após o acesso de tremores. Esse paciente se beneficiará muito com qual medicamento?

- (A) Ferrum phosphoricum.
- (B) Aconitum napellus.
- (C) Apis mellifica.
- (D) Eupatorium perfoliatum.
- (E) Helleborus niger.

**Questão 19**

Na matéria médica, alguns medicamentos são característicos pela sua rubrica de ter pressa, sempre está apressado, agitado e ansioso. Dentre os medicamentos abaixo, todos têm essas características, EXCETO.

- (A) Argentum nitricum.
- (B) Nux vomica.
- (C) Natrum muriaticum.
- (D) Pulsatilla nigricans.
- (E) Sulphuric acidum.

**Questão 20**

Qual dos medicamentos abaixo, na sua patogenesia, provoca hiperestesia de todos os órgãos dos sentidos com tendência a espasmos crônicos. Mais usado no sexo feminino, produz palidez doentia, face sem brilho e convulsiva. Ela reflete as alterações causadas pelas expressões externas ao paciente, que é excessivamente nervoso, sensível e facilmente excitável. Percepção aguçada, execução rápida, humor muito mutável, caráter dócil mas facilmente irritado. O caráter, como em tudo neste medicamento, é paradoxal. Na febre só tem sede durante os calafrios, a pontada lateral só melhorará pela tosse. Magoa-se por nada. Isola-se e fecha-se para chorar, para ruminar suas tristezas que exagera; faz um drama acompanhado de suspiros e lamentos. Às vezes tem acessos de riso seguidos de cólera súbita ou se abate em uma crise de nervos. É muito sensível à dor, também emocional e mentalmente, o que provoca transtornos das emoções e tristezas, devido a sua extrema impressionabilidade. Grande medicamento para maus efeitos das emoções, tristezas, penas e medo. Humor triste, melancólico, e disposição para sofrer em silêncio, com melancolia e tendência ao choro. Sofre escondida com grandes suspiros. Por nada seus olhos se enchem de lágrimas, e passa rapidamente do riso às lágrimas e vice-versa. Sente-se vazia, abatida, fraca e a fraqueza é sentida às vezes no estômago. Possui aversão ao tabaco, lateralidade direita, agrava pelas tristezas, emoções, ao ar livre, pelo frio, pelos odores fortes, após comer e pelo café. Melhora pelo calor, pressão forte, passeando e pela mudança de posição. Para alterações provocadas por choque emocional, desgosto, má notícia, desilusão. Labilidade de humor podendo chegar a crise histérica. Estamos falando de qual medicamento?

- (A) Sepia succus.
- (B) Pulsatilla nigricans.
- (C) Bryonia Alba.
- (D) Actea racemosa.
- (E) Ignatia amara.

**Questão 21**

Criança com sintomas de choro frequente, porém choro com irritabilidade, gritos e grosserias. Deseja coisas que depois rejeita quando as obtém. Fica mais tranquilo no colo ou quando passeia. Possui diarreia durante a dentição. A mãe diz que a criança é muito nervosa e hipersensível a qualquer dor, às vezes parecendo não proporcional à gravidade do caso. É friorenta e melhora pelo calor no geral, o calor apenas agrava as dores nos dentes e maxilares. É caprichosa, impertinente, rancorosa. Criança ansiosa, agitada, impressionável e hipersensível a tudo, se desesperando pela menor dor. Quando deseja algo que não lhe é dado, se encoleriza e grita até conseguir, e depois recusa o que foi conseguido. Agitada e com dificuldades para dormir, e quando dorme tem um sono agitado com gritos e sobressaltos. De dia tem muita sonolência. Sua face geralmente é quente, vermelha e brilhante, com lado irregulares de cor na face, um lado está vermelho e o outro não. Abdome distendido com cólicas flatulentas e a eliminação de gases não melhora a dor. Essa criança terá seu estado melhorado com qual medicamento?

- (A) Pulsatilla nigricans.
- (B) Antimonium crudum.
- (C) Matricaria chamomilla.
- (D) Hepar sulphuris.
- (E) Nux vomica.

**Questão 22**

De acordo com o parágrafo 9º do “Organon da Arte de Curar” de Samuel Hahnemann, no estado de saúde do homem a energia que dinamicamente anima o organismo material governa com poder ilimitado. Conserva todas as partes do corpo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto em respeito às sensações como às funções. Deste modo o espírito dotado de razão, que existe em nós pode empregar estes instrumentos vivos e sadios para os mais altos fins de nossa existência. Hahnemann denominou esta energia de

- (A) noxa.
- (B) processo do adoecer.
- (C) miasma.
- (D) força vital.
- (E) gênio epidêmico.

**Questão 23**

Assinale a alternativa que apresenta o método terapêutico baseado no uso de medicamentos que causam ações diferentes ou dessemelhantes aos sintomas da doença.

- (A) Isopatia.
- (B) Tautopatia.
- (C) Enantiopatia.
- (D) Homeopatia.
- (E) Alopatria.

**Questão 24**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta o(s) princípio(s) fundamentais (pilares) da homeopatia.

- I. Lei da semelhança ou *Similia similibus curentur*.
- II. Experimentação no homem são.
- III. As doses mínimas, infinitesimais.
- IV. Remédio único.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 25**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Quanto à experimentação no homem são, Hahnemann definiu critérios para uma boa experimentação, a fim de que se obtenha uma patogenesia confiável. São alguns desses critérios:

- I. o experimentador deve ser amante da verdade, moderado em todos os sentidos, sensível e que possa dispensar o máximo possível de sua atenção à observação de suas sensações.
- II. a experimentação deve ser realizada em pessoas sensíveis de ambos os sexos e de constituições diferentes.
- III. a auto-experimentação médica, e em estudantes de medicina é desaconselhável, pois eles, ao participarem diretamente do experimento, fazem com que seu conhecimento influencie na coleta das informações.
- IV. quando o experimentador não souber escrever (experimentador analfabeto), o médico deverá perguntar diariamente o que ocorreu e de que forma ocorreu, porém deve ter o cuidado de anotar somente o obtido através da narração espontânea do experimentador.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

## POLÍTICAS DE SAÚDE

**Questão 26**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para as ações de saúde.
- (C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- (D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

**Questão 27**

Assinale a alternativa correta. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das políticas de

- (A) controle das agressões ao meio ambiente.
- (B) redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (C) rede de laboratórios de saúde pública.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância sanitária.

**Questão 28**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (D) Não é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (E) É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

**Questão 29**

Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 30**

Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, denomina-se

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Fundo de Saúde.
- (D) Plano de Saúde.
- (E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

**Questão 31**

Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos são

- I. implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- II. contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- III. reduzir a mortalidade materna, tendo em vista que a mortalidade infantil neonatal está controlada.
- IV. fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 32**

Assinale a alternativa correta. A Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa descentralização compartilhada, fixou a seguinte premissa, que deve orientar este processo:

- (A) cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos.
- (B) concentração dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
- (C) as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
- (E) a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.



**Questão 33**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal

- I. organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro e fora do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II. incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
- III. inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando a organização sistêmica da atenção à saúde.
- IV. organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 34**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Plano Diretor de Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas

- I. acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
- II. tratamento clínico e cirúrgico de casos de grandes urgências ambulatoriais.
- III. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- IV. controle das doenças bucais mais comuns.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 35**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, à busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores e à descentralização da atenção e da gestão, o SUS atualmente ainda enfrenta uma série de problemas, destacando-se

- I. a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes Profissionais.
- II. a fragmentação da rede assistencial dificultando a complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência.
- III. a precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção.
- IV. um Sistema Público de Saúde burocratizado e horizontal.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 36**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Para fins de delineamento do campo de conceituação da gestão participativa, suas práticas e mecanismos podem ser agrupados de acordo com as instituições, atores e segmentos sociais envolvidos nos seguintes tipos

- I. mecanismos institucionalizados de controle social.
- II. processos participativos de gestão.
- III. instâncias de pactuação entre gestores.
- IV. mecanismos de mobilização social.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 37**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

- I. sua regulamentação.
- II. fiscalização.
- III. controle.
- IV. sua execução devendo ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**Questão 38**

**Assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado, com recursos do orçamento**

- (A) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (B) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (D) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (E) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

**Questão 39**

**Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)**

- I. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- II. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- IV. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 40**

**O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, denomina-se**

- (A) vigilância sanitária.
- (B) vigilância monitorada.
- (C) vigilância intra-sanitária.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância do trabalhador.

## PORTUGUÊS

**Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela, diz ministério**

**Imunização deve ser adiada até bebê completar 6 meses.**

**Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.**

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação contra a febre amarela até a criança completar seis meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença, usado na fabricação do imunizante.

Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização e o congelem para uso durante os 14 dias

subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda pode estar presente no alimento. Outra alternativa é recorrer a bancos públicos de leite materno.

As informações são da repórter Fabiane Leite e do repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S. Paulo".

As alterações nas orientações para quem está amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história, dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.

Os dois bebês, que apresentaram problemas neurológicos, no momento estão bem, mas seguem sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital gaúcha.

Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País, em razão de o vírus causador da doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51 casos da doença foram registrados no período, com 21 mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas.

Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público Biomanguinhos, da Fiocruz.

Texto adaptado de <  
<a href="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0\_MUL1501870-5603,00-LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEBRE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html">http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0\_MUL1501870-5603,00-LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEBRE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html</a>. Acesso em 22 fev 2010.

**Questão 41**

**Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.**

- (A) Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre amarela.
- (B) Mulheres não poderão ser vacinadas durante a gestação.
- (C) 114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
- (D) O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a vacinação.
- (E) O leite materno é o responsável pela contaminação da vacina.

**Questão 42**

**Todas as alternativas a seguir apresentam expressões que retomam outras expressões mencionadas anteriormente no texto, EXCETO**

- (A) "...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história..."
- (B) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus..."
- (C) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (D) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (E) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..."

**Questão 43**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
- (B) O nome recomendação apresenta um dígrafo e um ditongo.
- (C) O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal e um ditongo.
- (D) O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
- (E) A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

**Questão 44**

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função sintática correta da expressão em destaque.**

- (A) “Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.” (predicativo do sujeito)
- (B) “...dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças...” (objeto indireto)
- (C) “Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País...” (adjunto adverbial de modo)
- (D) “...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina...” (complemento nominal)
- (E) “De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados...” (adjunto adverbial de conformidade)

**Questão 45**

**“Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização...”**

**As orações destacadas classificam-se, respectivamente, como**

- (A) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial temporal.
- (B) subordinada adverbial concessiva e subordinada adverbial consecutiva.
- (C) subordinada adverbial temporal e subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial consecutiva.
- (E) subordinada adverbial condicional e subordinada substantiva objetiva direta.

## CONHECIMENTOS GERAIS

**Questão 46**

**O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados na Europa, desde antes da Segunda Guerra Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e retornaram em 1950, quando foi instituído o campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual. Assinale a alternativa correta.**

- (A) O autódromo de Interlagos começou a ser construído na década de 1920, com o processo de urbanização da cidade de São Paulo.
- (B) Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
- (C) Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
- (D) Felipe Massa, após um acidente automobilístico em 2009, abandonou definitivamente as corridas de Fórmula 1.
- (E) O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas expectativas para os campeonatos de 2010 pela Ferrari.

**Questão 47**

**Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva, de um ser vivo pré-existente. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o estudo das origens da vida, um impacto sobre o melhoramento na produção de queijos, cervejas, vinagres e vinhos.
- (B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e

armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas.

- (C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a evolução da medicina preventiva, dos métodos cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das técnicas de obstetria, dos métodos de higiene em geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
- (D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e precisos como “metabolismo” ou “processo de geração da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam resultados concretos no campo da pesquisa embrionária.
- (E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na presença de células vivas: a fermentação era uma consequência da vida sem ar.

**Questão 48**

**“Anos de Chumbo” é uma expressão que inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado “Anos de Chumbo” o período mais repressivo da ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o Ato Institucional n.5.
- (B) O período militar, no Brasil, corresponde ao período que vai de 1964 a 1985.
- (C) O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política e o retorno dos exilados.
- (D) Durante o período militar o movimento estudantil era reprimido com violência.
- (E) Foi durante o período militar que aconteceu o famoso “milagre econômico”.

**Questão 49**

**O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
- (B) O Estado do Paraná desempenha uma posição estratégica em relação aos outros países do Mercosul, uma vez que faz fronteira com os três.
- (C) Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a liberação de compras no varejo no Paraguai.
- (D) Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do mundo mais o Brasil.
- (E) Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi aprovada a criação de um novo bloco que represente os países da América Latina e do Caribe.

**Questão 50**

**Principal produto da economia da região de Ilhéus-Itabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado no século XVIII, quando as capitânicas voltaram às mãos do governo. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram o plantio de cacau como cultura rentável.
- (B) As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o cacau é nativo da região do rio Ganges.
- (C) Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de uma riqueza invejável conquistada através do cacau.
- (D) A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para o enfraquecimento da economia baseada no cacau na região de Ilhéus.
- (E) As primeiras sementes foram trazidas por um francês e plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo.