



COLÉGIO PEDRO II
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REF. EDITAL Nº 006/2010 - CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA

INSTRUÇÕES

P
R
O
V
A

A
M
A
R
E
L
A

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 30	Conhecimentos Específicos
31 a 40	Língua Portuguesa
41 a 45	Legislação
46 a 50	Informática

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- O candidato deverá marcar na Folha de Respostas a cor que corresponde a sua prova.
- 9- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 10- Você dispõe de 4h (quatro) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 11- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 04 (quatro) horas decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AACP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 12- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 13- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 14- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 15- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Assinale abaixo a alternativa em que todas as doenças relacionadas devam ser consideradas na etiologia de dor abdominal aguda.

- (A) Colecistite, porfiria, esteatose hepática.
- (B) Diverticulite, obstrução intestinal, porfiria.
- (C) Prenhes ectópica rota, obstrução intestinal, diverticulite.
- (D) Esteatose hepática, colecistite, obstrução intestinal.
- (E) Obstrução intestinal, porfiria, prenhez ectópica.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta apenas causas benignas de proteinúria.

- (A) Exposição excessiva ao frio, choque e sedentarismo.
- (B) Doença reumática, queimaduras e febre.
- (C) Síndrome nefrótica, choque, hepatite viral.
- (D) Pielonefrite, alcoolismo, uso de drogas.
- (E) Desidratação, febre e atividade física.

QUESTÃO 03

Qual dos fatores abaixo NÃO é considerado de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata?

- (A) Idade avançada.
- (B) Infecção urinária de repetição.
- (C) Fatores hormonais.
- (D) Dietas gordurosas.
- (E) Fatores hereditários e genéticos.

QUESTÃO 04

Em relação à Prova Tuberculínica, assinale a alternativa em que a situação ou a doença não altera sua reatividade.

- (A) Gravidez.
- (B) Viroses.
- (C) Desnutrição.
- (D) Febre reumática.
- (E) Uso de corticóides.

QUESTÃO 05

Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade, qual das medidas abaixo pode ser realizada para sua profilaxia?

- (A) Vacinação contra *Influenza* e *Pneumococo*.
- (B) Uso de macrolídeos durante uma semana, uma vez ao mês.
- (C) Vacinação contra tuberculose.
- (D) Uso de Penicilina Benzatina a cada 21 dias por seis meses.
- (E) Abandono do tabagismo.

QUESTÃO 06

Qual das alternativas abaixo NÃO contém fatores desencadeantes da asma brônquica?

- (A) Gastrite e dermatite atópica.
- (B) Infecções e exercícios.
- (C) Poeira e fungos.
- (D) Estresse emocional e uso de aspirina.
- (E) Gravidez e menstruação.

QUESTÃO 07

As causas mais frequentes de anemia encontradas no homem são aquelas resultantes das carências de ferro e folato. Assinale entre as alternativas abaixo, a que NÃO faz parte das causas gerais de anemia carencial.

- (A) Menor ingestão de nutrientes.
- (B) Menor absorção intestinal.
- (C) Aumento da excreção ou perdas.
- (D) Aumento das necessidades.
- (E) Aumento na oferta efetiva do nutriente para a medula óssea.

QUESTÃO 08

Assinale abaixo a alternativa que contempla o tratamento do hipotireoidismo primário.

- (A) Radioterapia com iodo radioativo.
- (B) Tireoidectomia.
- (C) Reposição de T4.
- (D) Uso de corticóides.
- (E) Medicações antitireoidianas.

QUESTÃO 09

Paciente do sexo feminino, 26 anos, com achado de nódulos múltiplos em tireóide ao exame físico. Qual deve ser a próxima medida na sequência da investigação?

- (A) Cintilografia com iodo radioativo.
- (B) Punção biópsia aspirativa.
- (C) Ultrassom de tireóide.
- (D) Tireoidectomia.
- (E) Dosagem de anticorpos anti-tireoperoxidase.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que NÃO é considerada causa de mau controle do diabetes.

- (A) Dieta incorreta.
- (B) Discrepância entre a dosagem prescrita de insulina e a efetivamente tomada.
- (C) Variação dos horários de tomada de insulina.
- (D) Na vigência de doença infecciosa.
- (E) Concomitância com hiperlipidemia.

QUESTÃO 11

Qual das doenças abaixo relacionadas pode ter como consequência um quadro de insuficiência cardíaca?

- (A) Arritmia cardíaca.
- (B) Angina pectoris
- (C) Endocardite bacteriana.
- (D) Pericardite constritiva.
- (E) Hipertensão arterial severa.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa correta. Sobre as infecções do trato urinário podemos afirmar que

- (A) podem se classificar em três tipos, cistite, pielonefrite e bacteriúria assintomática.
- (B) os sintomas são muito variados e o diagnóstico só pode ser feito com base nos exames laboratoriais.
- (C) tem etiologia muito variada, por isto não há nenhuma espécie bacteriana mais frequente.
- (D) por ser uma infecção leve, nunca evolui para septicemia ou choque séptico.
- (E) os sintomas da cistite, assim como da pielonefrite são de instalação insidiosa, podendo levar vários dias para seu início.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa em que todos os fatores relacionados são considerados de risco para embolia pulmonar.

- (A) Gravidez, idade avançada, infecção por HIV e pós-parto.
- (B) Uso de estrogênios, traumas de grande porte, carcinomas e gravidez.
- (C) Obesidade, pós-parto, colagenoses e doença cardíaca.
- (D) Carcinomas, doença cardíaca, infecção por HIV e traumas de grande porte.
- (E) Idade avançada, obesidade, colagenoses e uso de estrogênios.

QUESTÃO 14

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. As letras poderão ser utilizadas mais de uma vez.

- A. Colite Ulcerativa.
- B. Colite de Crohn.

1. Sangramento retal é comum e contínuo.
2. Não acomete intestino delgado.
3. Etiologia desconhecida.
4. É comum ocorrer a estenose do intestino.
5. É comum a ocorrência de fístulas com tecidos ou órgãos subjacentes.

- (A) 1B – 2A – 3A – 4B – 5AB.
- (B) 1A – 2B – 3A – 4AB – 5B.
- (C) 1A – 2A – 3AB – 4B – 5B.
- (D) 1B – 2AB – 3A – 4B – 5A.
- (E) 1AB – 2B – 3B – 4A – 5A.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todas as doenças relacionadas devam fazer parte do diagnóstico diferencial de colecistite.

- (A) Úlcera péptica perforante, infarto agudo do miocárdio e pericardite.
- (B) Infarto agudo do miocárdio, pancreatite e pneumonia lobar esquerda.
- (C) Pancreatite, úlcera péptica perforante e cirrose.
- (D) Esofagite, hérnia hiatal e apendicite.
- (E) Hérnia hiatal, pancreatite e herpes simples.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta em relação à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

- (A) É uma infecção retroviral aguda.
- (B) É uma infecção retroviral aguda ou crônica.
- (C) É uma infecção bacteriana crônica.
- (D) É uma infecção retroviral crônica.
- (E) É uma infecção bacteriana aguda.

QUESTÃO 17

O débito cardíaco vai estar elevado ou normal nos casos de choque

- (A) hipovolêmico e séptico.
- (B) cardiogênico e neurogênico.
- (C) séptico e cardiogênico.
- (D) neurogênico e hipovolêmico.
- (E) séptico e neurogênico.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta em relação à artrite reumatóide.

- (A) A articulação do tornozelo é a mais comumente afetada.
- (B) Afeta apenas as articulações sinoviais dos membros inferiores.

- (C) Entre os critérios diagnósticos estão a rigidez matinal e o edema de três ou mais articulações.
- (D) Raramente tem alguma manifestação clínica extra-articular.
- (E) Não causa alterações hematológicas significantes.

QUESTÃO 19

O equilíbrio ácido-básico requer a integração de três sistemas orgânicos. Assinale a alternativa que apresenta estes três sistemas orgânicos.

- (A) Os rins, as supra-renais e os pulmões.
- (B) Os pulmões, os rins e o baço.
- (C) O fígado, os pulmões e os rins.
- (D) Os rins, os intestinos e os pulmões.
- (E) Os pulmões, o cérebro e os rins.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa em que todos os itens relacionados fazem parte das medidas farmacológicas para o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo.

- (A) Neuroprotetores, trombolíticos e bloqueadores de radicais livres.
- (B) Trombolíticos, antiagregantes plaquetários e manitol.
- (C) Antiagregantes plaquetários, trombolíticos e bloqueadores de canais de cálcio.
- (D) Bloqueadores de radicais livres, manitol e neuroprotetores.
- (E) Neuroprotetores, bloqueadores de canais de cálcio e bloqueadores de radicais livres.

QUESTÃO 21

Antes de administrar analgésicos potentes, sobretudo opiáceos, nos pacientes que chegam ao pronto-socorro com quadro clássico de cólica renal, porém sendo o primeiro episódio, devemos afastar as seguintes patologias, EXCETO

- (A) herpes zoster.
- (B) aneurisma dissecante de aorta.
- (C) hérnia de disco ou outras doenças da coluna.
- (D) rotura ou torção de cisto de ovário.
- (E) apendicite retrocecal.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que apresenta apenas medicamentos ou classe de medicamentos utilizados no tratamento farmacológico da crise aguda de asma brônquica.

- (A) Adrenalina e anti-histamínicos.
- (B) Metilxantinas e corticóides.
- (C) Anticolinérgicos e sedativos.
- (D) Sulfato de magnésio e heparina.
- (E) Atropina e teofilina.

QUESTÃO 23

Em relação à hepatite viral aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A icterícia não é de ocorrência comum.
- (B) Apesar de ser uma doença auto-limitada, alguns casos podem evoluir para forma crônica.
- (C) A vacinação é efetiva para todos os tipos de vírus causadores da hepatite.
- (D) Embora possa ter manifestações clínicas diversas é causada por apenas um tipo de vírus.
- (E) A falência hepática ocorre mais comumente na hepatite C do que na hepatite A e B.

QUESTÃO 24

A respeito das doenças sexualmente transmissíveis (DST), assinale a alternativa correta em relação à infecção por *Neisseria gonorrhoeae*.

- (A) Atualmente é uma das DST mais raras no mundo.
- (B) Acomete principalmente a população adulta, acima dos 40 anos de idade.
- (C) Tem incidência igual entre homens e mulheres.
- (D) Na mulher, raramente apresenta-se com sintomas no trato urinário.
- (E) É uma das doenças sexualmente transmissíveis, mas pode ocorrer uma transmissão perinatal.

QUESTÃO 25

Paciente com quadro de febre, adenomegalia inguinal dolorosa, edema, calor e hiperemia em todo membro inferior esquerdo. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Flebite superficial.
- (B) Trombose venosa profunda.
- (C) Erisipela.
- (D) Oclusão arterial aguda.
- (E) Osteomielite.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que NÃO apresenta relação direta ou indireta com as complicações que podem ocorrer na síndrome nefrótica.

- (A) Ascite e derrame pleural.
- (B) Anemia e hiperlipidemia.
- (C) Hipercoagulabilidade e tromboembolismo.
- (D) Polineuropatia e trombocitopenia.
- (E) Infecções e alterações funcionais da tireóide.

QUESTÃO 27

Qual das medidas abaixo NÃO é efetiva no tratamento não-medicamentoso da hipertensão arterial?

- (A) Perda de peso.
- (B) Abandono do tabagismo.
- (C) Suplementação de potássio.
- (D) Exercícios físicos.
- (E) Redução no consumo de bebida alcoólica.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa correta em relação à cardiopatia isquêmica.

- (A) A oferta de oxigênio ao miocárdio não depende essencialmente do fluxo coronário.
- (B) O teste ergométrico está indicado para todos os pacientes com angina instável.
- (C) O ecocardiograma pode ser útil para o diagnóstico de doença arterial coronariana, sendo essencial em todos os casos.
- (D) O exame físico normal afasta a possibilidade de coronariopatia e pode manifestar-se durante e entre as crises de angina.
- (E) Aproximadamente 80% dos pacientes com angina estável têm eletrocardiograma normal.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que apresenta o principal agente da úlcera péptica.

- (A) *Vibrio cholerae*
- (B) *Haemophilus aegypti*
- (C) *Campylobacter sp*
- (D) *Helicobacter pylori*
- (E) *Salmonella enteritidis*

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que apresenta o fator que pode ser considerado de baixo risco na evolução de um paciente com quadro de hemorragia digestiva alta.

- (A) Diabetes.
- (B) Idade acima de 60 anos.
- (C) Uso de anticoagulante oral.
- (D) Melena persistente.
- (E) Necessidade de transfusão sanguínea.

LÍNGUA PORTUGUESA

USP desenvolve método simples e rápido para diagnosticar dengue

Equipamento importado analisa saliva e dá resultado em cerca de 3 horas. Técnica convencional precisa de amostra de sangue e demora até 10 dias.

Um novo método para diagnosticar a dengue evita a retirada de sangue para exame laboratorial e acelera o diagnóstico, detectando o vírus na saliva. A técnica é testada na rede pública de saúde de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O avanço resulta do trabalho de pesquisadores da USP, que descobriram novo uso para um equipamento importado que faz diagnóstico da nova gripe. Ele identifica o vírus influenza A (H1N1) na saliva, sangue ou urina e mostra na tela do computador a carga da infecção. Mas também funciona perfeitamente no diagnóstico da dengue, só com saliva. "Acreditamos que, em breve, já poderá ser implementado caso o sistema de saúde requeira nossos serviços", estima Hugo de Aquino, professor da USP.

Quando um mosquito pica uma pessoa, o vírus entra na corrente sanguínea, busca uma célula, se multiplica e rapidamente se espalha pelo corpo. Mas a ação dos anticorpos só vai ocorrer entre o sete e dez dias depois de a pessoa ficar doente.

O exame mais comum para o diagnóstico da dengue precisa de uma amostra de sangue para ser analisada em laboratório. O resultado pode demorar até dez dias. "Antes disso, a produção vai ser muito baixa, o teste não vai detectar e pode dar um resultado falso negativo", explica a bioquímica Regina Camossato.

No método novo, o vírus é identificado na saliva e não é preciso esperar pela reação dos anticorpos no sangue do paciente.

O novo método de diagnóstico pode ser um reforço na luta que muitas cidades brasileiras travam contra a epidemia de dengue. Como o vírus é detectado logo depois de a pessoa ser contaminada, é possível começar o tratamento mais cedo.

O resultado do exame pode sair em menos de três horas. "Tendo certeza daquele caso, você pode intervir mais precocemente e ficar mais atento às situações de risco a que a dengue expõe o paciente", diz o pediatra Paulo Muccillo.

Disponível em <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/05/metodo-rapido-para-diagnosticar-dengue-e-testado-em-ribeirao-preto.html>. Acesso em 03 mai 2010.

QUESTÃO 31

Segundo o conteúdo explícito no texto, **NÃO** é uma possível vantagem prevista com o novo método

- (A) evitar a retirada de sangue para exame laboratorial.
- (B) acelerar o diagnóstico, detectando o vírus na saliva.
- (C) esperar a reação dos anticorpos no sangue.
- (D) iniciar o tratamento do paciente mais cedo.
- (E) reforçar a luta contra a epidemia de dengue.

QUESTÃO 32

“**Como** o vírus é detectado logo depois de a pessoa ser contaminada, é possível **começar o tratamento mais cedo.**”

A relação lógico-semântica apresentada pela **conjunção** destacada é a de

- (A) comparação.
- (B) conformidade.
- (C) causa.
- (D) consecução.
- (E) proporção.

QUESTÃO 33

“**Como** o vírus é detectado logo depois de a pessoa ser contaminada, é possível **começar o tratamento mais cedo.**”

A oração destacada acima completa a oração principal, introduzindo um

- (A) predicativo.
- (B) complemento nominal.
- (C) objeto indireto.
- (D) sujeito.
- (E) objeto direto.

QUESTÃO 34

“**Tendo** certeza daquele caso, você pode intervir mais precocemente e ficar mais atento às situações de risco a **que** a dengue expõe o paciente.”

A função sintática do pronome **que** é a de

- (A) complemento nominal.
- (B) objeto indireto.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) objeto direto.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 35

“**Acreditamos** que, em breve, já poderá ser implementado caso o sistema de saúde **requiera** nossos serviços...”

A forma verbal destacada, se conjugada na mesma pessoa acima, mas no tempo futuro do modo subjuntivo, deverá ser

- (A) requerer.
- (B) requereres.
- (C) quiseres.
- (D) quiser.
- (E) quiserdes

QUESTÃO 36

“**Mas** a ação dos anticorpos só vai ocorrer entre o sete e dez dias **depois** de a pessoa ficar doente.”

A oração destacada é subordinada adverbial

- (A) final.
- (B) conformativa.
- (C) consecutiva.
- (D) causal.
- (E) temporal.

QUESTÃO 37

“O avanço resulta do trabalho de pesquisadores da USP, **que** descobriram novo uso para um equipamento importado **que** faz diagnóstico da nova gripe.”

Os dois elementos destacados, são, respectivamente,

- (A) pronome relativo e pronome relativo.
- (B) pronome relativo e conjunção integrante.
- (C) pronome relativo e conjunção coordenativa explicativa.
- (D) conjunção integrante e pronome relativo.
- (E) pronome relativo e conjunção integrante.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um dígrafo.

- (A) Tendo
- (B) Pesquisa
- (C) Pessoa
- (D) Risco
- (E) Trabalho

QUESTÃO 39

“**Acreditamos** que, em breve, já poderá ser implementado **caso** o sistema de saúde **requiera** nossos serviços...”

A oração destacada do fragmento é

- (A) subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) coordenada sindética explicativa.
- (C) subordinada adverbial concessiva.
- (D) subordinada substantiva subjetiva.
- (E) subordinada adverbial condicional.

QUESTÃO 40

Todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas, EXCETO

- (A) febre.
- (B) horas.
- (C) vírus.
- (D) exame.
- (E) gripe.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 41

De acordo com a Lei Federal 11.091/2005, **conceitua-se** como Plano de Carreira

- (A) o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
- (B) a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.
- (C) a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação.
- (D) a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.
- (E) as pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados.

QUESTÃO 42

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Federal n. 8112/90, são requisitos básicos para investidura em cargo público:

- I. a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos.
- II. a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- III. o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- IV. a idade mínima de vinte e um anos e aptidão física e mental.

- (A) Apenas I, II e III.
 (B) Apenas I, III e IV.
 (C) Apenas II e III.
 (D) Apenas I e IV.
 (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
- (E) O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil, após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.

QUESTÃO 44

O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar

- (A) 1 (um) ano de efetivo exercício.
 (B) 2 (dois) anos de efetivo exercício.
 (C) 3 (três) anos de efetivo exercício.
 (D) 4 (quatro) anos de efetivo exercício.
 (E) 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 45

Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, constitui o crime de

- (A) peculato.
 (B) concussão.
 (C) peculato culposo.
 (D) corrupção ativa.
 (E) corrupção passiva.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 46**

A respeito dos conceitos de internet identifique a alternativa INCORRETA.

- (A) Em endereço de e-mail o caractere @ não é opcional.
 (B) Link é a vinculação de informações em uma página na internet.
 (C) Upload determina o processo contrário do download, com arquivos sendo transferidos do computador do usuário para a internet.
 (D) Website é um conjunto de endereços de correio eletrônico e é mais conhecido pelo nome site.
 (E) Ao enviar um e-mail, os e-mails informados no campo Cco, não serão visualizados.

QUESTÃO 47

Sobre a utilização de atalhos no navegador Internet Explorer, na versão 8.x, no sistema operacional Windows XP, assinale a alternativa INCORRETA.

Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) Acionando o atalho ctrl+n, uma nova janela do navegador será aberta.
 (B) Acionando o atalho ctrl+f5, irá atualizar a página da Web atual, mesmo que os carimbos de data/hora da versão da Web e da versão armazenada localmente sejam iguais.
 (C) Acionando o atalho ctrl+b, será aberta a caixa de diálogo "organizar favoritos".
 (D) Acionando o atalho ctrl+t, será aberta uma nova guia no primeiro plano.
 (E) Acionando o atalho ctrl+e, a aba atual será fechada e caso seja a última aba aberta, a janela atual do navegador também será fechada.

QUESTÃO 48

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s) sobre conceitos de hardware.

- I. A memória RAM (Random Access Memory) é utilizada para armazenamento de arquivos utilizados pelo usuário e é classificada como memória secundária, pois após o desligamento do computador mantém os dados armazenados sem utilização de energia.
- II. Memória principal, ou memória primária, é a parte do computador onde são armazenados dados e instruções, utilizados pela UCP.
- III. Hard Disk é classificado como dispositivo de memória principal, pois é um meio não permanente de armazenamento, ou seja, é um meio volátil de armazenamento de programas e dados.
- IV. O processador, ou unidade central de processamento (UCP), tem como função principal unificar todo o sistema, controlando funções realizadas por cada unidade funcional.

- (A) Apenas II.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas II e IV.
 (D) Apenas IV.
 (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49

Sobre a utilização do Microsoft Office Word 2007, no sistema operacional Windows XP, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil).

- I. Na guia “Inserir”, no grupo “Cabeçalho e Rodapé”, ao clicar em Cabeçalho ou Rodapé, é possível clicar em um design de cabeçalho ou rodapé na galeria.
- II. Para remover o cabeçalho ou rodapé da primeira página, existe a opção na guia Layout da Página, ao clicar no inicializador de Caixa de Diálogo de Configurar Página, na guia layout, deve-se marcar a caixa de seleção “Diferente na primeira página” em Cabeçalhos e rodapés.
- III. Para remover os cabeçalhos ou rodapés, após clicar em qualquer lugar no documento, deve-se clicar na guia “Remover”, no grupo “Cabeçalho e Rodapé” e, ao clicar em Cabeçalho ou Rodapé, será removido respectivamente.
- IV. Em um documento Word, não é possível criar um cabeçalho ou rodapé diferente para parte de um documento, é possível somente remover o cabeçalho da primeira página.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 50

Sobre a utilização do Microsoft Office Excel 2007, no sistema operacional Windows XP, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). Utilizar as fórmulas sem as aspas.

- I. Ao preencher a célula A11 com a seguinte fórmula “=MED(A1:A10)” irá exibir o resultado soma total dos números da célula A1 até a célula A10 dividido por 10.
- II. Ao preencher a célula B11 com a seguinte fórmula “=SOMA(B1:B10)” irá exibir a soma total dos números informados da célula B1 até a célula B10.
- III. Ao preencher a célula C11 MÁXIMO(C1:C10), retorna o maior número entre as células C1 até a célula C11.
- IV. Ao preencher as células D1, D2, D3, D4 com os respectivos valores 10,5, FALSO,6, e utilizar a fórmula “=MÍNIMO(D1:D4)” na célula D5, o resultado da célula D5 será 5.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas III e IV.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II.
(E) I, II, III e IV.

