

CADERNO DE QUESTÕES MÉDICO PSIQUIATRA

INSTRUÇÕES

P

- 1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- 2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO

R

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

O

- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

V

- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:

A

- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.

A

- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando as provas.

Z

- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.

U

- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

L

- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Segundo Freud a atividade mental inconsciente também poderia ser vista nos

- (A) atos conscientes, logopraxias, id, superego.
- (B) atos falhos, no trotteurismo, nos movimentos não verbais.
- (C) sonhos, atos falhos e comportamentos não verbais.
- (D) atos do id, ego e superego, sonhos, comportamentos verbais.
- (E) atos de ataxia, nos sonhos, atos falhos, comportamentos obscenos durante a fala.

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta os três aspectos cruciais da psicanálise.

- (A) Técnica de abordagem direta do inconsciente (TIP), técnica da catarse através do psicodrama e técnica de Lacan.
- (B) Técnica de ativação do inconsciente através da hipnose, técnica de mentalização e técnica de abordagem dos atos falhos.
- (C) Técnica de abordagem do id, através da análise do ego, técnica do ego e de seus auxiliares e técnica de análise dos sonhos.
- (D) Técnica terapêutica, um conjunto de conhecimentos científicos e teóricos e um método de investigação.
- (E) Técnica que avalia os mais profundos âmagos do self, levando a um auto-conhecimento e com isso melhora na abordagem da convivência social.

Questão 03

Em relação a obtenção da história psiquiátrica podemos afirmar que

- (A) é o registro diário do paciente que permite ao médico aferir e diagnosticar para melhor introdução da terapêutica.
- (B) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e o que ele pretende fazer.
- (C) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e para onde ele provavelmente vai no presente.
- (D) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e para onde ele provavelmente vai no passado.
- (E) é o registro diário do paciente que permite que o psiquiatra entenda quem é o paciente e para onde ele provavelmente vai no futuro. Além de reunir os dados fatuais e concretos relacionados a cronologia da formação dos sintomas.

Questão 04

Dos termos abaixo qual é usado para designar os padrões comportamentais de pessoas afetadas de forma significativa pelo uso ou pela dependência?

- (A) Sem-adicção.
- (B) Adicção
- (C) Co-adicção,
- (D) Pré-adicção.
- (E) Da-adicção

Questão 05

Os familiares, assim como os próprios usuários de substâncias, podem se comportar como se o uso da substância que está causando problemas óbvios não fosse realmente uma preocupação. Poderíamos denominar este comportamento de

- (A) supressão.
- (B) afirmação.
- (C) sublimação.
- (D) negação.
- (E) deslocamento.

Questão 06

Dos termos abaixo qual é o que define a ocorrência de dois ou mais transtornos psiquiátricos em um único paciente?

- (A) Sem-morbidade
- (B) Co-morbidade.
- (C) Para-morbidade
- (D) Morbidade
- (E) Trans-morbidade.

Questão 07

Quais dos diagnósticos psiquiátricos abaixo que costumam estar mais associados aos transtornos relacionados ao álcool?

- (A) Personalidade anti-social, os do humor e os da ansiedade.
- (B) Personalidade anancastica, os demenciais, e os da personalidade dependente.
- (C) Personalidade histriônica, os esquizofrênicos e os dos com problemas somatoformes.
- (D) Personalidade borderline, os catatônicos e os do humor.
- (E) Personalidade atual, os fóbicos e agarafóbicos e os anancasticos.

Questão 08

Em relação ao metabolismo do álcool podemos afirmar que

- (A) em torno de 80% do álcool absorvido é metabolizado pelo pâncreas e os 20% restante são excretados pelos rins e pulmões sem sofrer alteração.
- (B) em torno de 85% do álcool absorvido é metabolizado pelo estômago de onde vem os problemas hemorrágicos) e os 15% restante são excretados pelos rins sem sofrer alteração.
- (C) em torno de 70% do álcool absorvido é metabolizado pelo fígado e pâncreas e os 30% restante são excretados pelos rins e pulmões sofrendo alteração da oxidação da desidrogenase acética.
- (D) em torno de 90% do álcool absorvido é metabolizado por oxidação no fígado e os 10% restantes são excretados pelos rins e pulmões sem sofrer alteração.
- (E) em torno de 65% do álcool absorvido é metabolizado por oxidação no rin e os 35% restante são excretados pelo fígado e pulmões sem sofrer alteração.

Questão 09

Em relação a epidemiologia da esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Taxa de prevalência para a vida toda é de 1 % e taxa de prevalência para um ano de 5%.
- (B) Taxa de prevalência para a vida toda é de 5% e taxa de prevalência para um ano de 10%.
- (C) Taxa de prevalência para a vida toda é de 0,2% e taxa de prevalência para um ano de 0,1%.
- (D) Taxa de prevalência para a vida toda é de 50% e taxa de prevalência para um ano de 25%.
- (E) Taxa de prevalência para a vida toda é de 35% e taxa de prevalência para um ano de 65%.

Questão 10

O transtorno depressivo maior é uma condição comum, com uma taxa de incidência entre pacientes de atenção primária de

- (A) 10%.
- (B) 25%.
- (C) 35%.
- (D) 45%.
- (E) 50%.

Questão 11

Em relação à prevalência entre homens e mulheres, podemos afirmar que

- (A) é duas vezes mais prevalente em homens do que em mulheres.
- (B) é três vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (C) é quatro vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (D) é duas vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- (E) é de prevalência igual entre homens e mulheres.

Questão 12

Podemos afirmar que um episódio depressivo não tratado dura um período de

- (A) 9 a 24 meses.
- (B) 15 a 32 meses.
- (C) 1 a 3 meses.
- (D) 25 a 64 meses.
- (E) 6 a 13 meses.

Questão 13

Em relação ao curso do quadro distímico podemos afirmar que 50% dos pacientes experimentam um início insidioso de sintomas

- (A) entre os 30 e 45 anos de idade.
- (B) antes dos 25 anos de idade.
- (C) entre os 45 e 55 anos de idade.
- (D) entre os 26 e 30 anos de idade.
- (E) antes dos 40 anos de idade.

Questão 14

Podemos definir ansiedade normal como uma sensação

- (A) de bem estar frente à situações diárias.
- (B) desagradável que incapacita o indivíduo a resolver as questões problemáticas com sintomas adrenérgicos de urgência miccional, aumento do peristaltismo gástrico e locomotor.
- (C) difusa, desagradável e vaga de apreensão, por vezes acompanhada de sintomas autonômicos como cefaleia, perspirações, palpitações, aperto no peito.
- (D) experimentada como ativadora das habilidades mentais do indivíduo.
- (E) de bem estar, com leves sintomas cardio-vasculares que motivam o indivíduo à uma consulta médica.

Questão 15

Assinale a afirmativa correta.

- (A) Transtorno de ansiedade, personalidade anti-social e personalidade borderline, representam uma questão importante na prática cardiológica e clínica.
- (B) Transtornos somatoforme, personalidade histriônica e personalidade anancastica, transtorno do humor e psicose representam uma questão importante na prática do médico do programa da família.
- (C) Transtorno do estresse pós traumático está ligado à uma grave crise enfrentada pelo indivíduo frente à uma cirúrgica com final trágico.
- (D) Transtorno de somatização, transtorno do pânico, ansiedade e depressão podem envolver queixas somáticas e representam uma questão importante na prática cardiológica ambulatorial e de emergência.
- (E) Transtorno hipocondríaco pode levar o indivíduo a apresentar um quadro grave de síndrome de Gouda.

Questão 16

Em relação aos médicos de cuidados primários, assinale a alternativa correta.

- (A) São médicos que prestam serviço terciário dentro do sistema de saúde.
- (B) São médicos que se dedicam as queixas básicas dos pacientes como gripe e ferimentos com arma de fogo.
- (C) São médicos que trabalham em vilas remotas, sem um celular e uma parabólica e internet e devem atender qualquer indivíduo que os procuram.
- (D) São médicos que trabalham no hospital e esperam que os outros profissionais possam chama-los a atenderem uma simples chamada de tosse.
- (E) São médicos que lidam não apenas com queixas físicas de seus pacientes, mas também com suas preocupações mentais, emocionais e sociais – um campo chamado psiquiatria de cuidados primários.

Questão 17

Em relação ao objetivo da prevenção primária, assinale a alternativa correta.

- (A) É prevenir o início de uma doença ou transtorno e, desse modo, reduzir sua incidência (a proporção de casos novos em um período específico).
- (B) É tratar a doença através de programas das diretrizes estabelecidas por Brasília.
- (C) É cuidar e encaminhar os pacientes para o hospital onde receberão cuidados medicamentosos e farão exames de medicina nuclear.
- (D) É estabelecer metas conjuntamente com a prefeitura para prevenir a proliferação do mosquito da dengue e dos protozoários pertencentes da cadeia alimentar do necator brasiliensis.
- (E) É aplicar a lei que as diretrizes básicas do SUS estabelece para os municípios com menos de 50 mil habitantes.

Questão 18

Baseado no conceito básico da saúde mental da comunidade, assinale a alternativa correta.

- (A) As comunidades não participam nas decisões sobre suas necessidades e programas de tratamento de saúde mental, quem o faz é o gestor baseado nos recursos destinados ao programa da saúde da família.
- (B) O tratamento de saúde de uma população significa uma responsabilidade pelo planejamento. O plano deve identificar todas as necessidades de saúde mental da população, inventariar os recursos disponíveis para satisfazê-la e organizar um sistema de tratamento. Os serviços devem ser integrados e equilibrados, a fim de que modalidades de tratamento adequadas estejam disponíveis para adaptarem-se às necessidades dos pacientes.
- (C) O tratamento de saúde é determinado pelo planejamento político e organizacional das políticas de saúde pública, com verba de 3% do fundo de amparo ao município.
- (D) O planejamento do tratamento da saúde mental na comunidade é feita de acordo com a demanda que sempre é baixa, menos de 1% de todo o atendimento do posto de saúde.
- (E) A comunidade participa dos conselhos municipais de saúde e determina que o médico do programa da saúde da família, deverá ser o responsável por todo o atendimento, administração, organização do posto e montagem da equipe que será responsável pelas visitas domiciliares e hospitalares.

Questão 19

Quanto à avaliação funcional de um paciente com mais de 65 anos de idade, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos devem ser submetidos a uma bateria de testes neuropsicológicos, radiológicos, laboratoriais e toxicológicos para detectarem a presença de material poluente dos automóveis que circulam nas grandes cidades.
- (B) Todos devem ser submetidos à entrevista com uma assistência social para ver as necessidades básicas de moradia, locomoção e serviços de água e esgoto. Depois, fazer um relatório e enviar ao médico.
- (C) Todos devem ser avaliados quanto à sua capacidade de manter independência e realizar as atividades da vida diária, que incluem tomar banho, preparar refeições, vestir-se, arrumar-se e comer. O grau de competência funcional em seus comportamentos cotidianos é uma consideração importante na formulação de um plano de tratamento para esses pacientes.
- (D) Todos devem ser avaliados quanto a capacidade de responder um questionário de satisfação da qualidade de vida que está sendo submetido.
- (E) Todos devem ser avaliados quanto à percepção de doença e capacidade de responder a cinco perguntas básicas que seriam a habilidade de reconhecer as horas, capacidade de participar de reuniões festivas, habilidade em falar em público, habilidade de cuidar dos netos e capacidade de resolver questões básicas da casa, como trocar uma lâmpada.

Questão 20

Assinale a alternativa que apresenta os transtornos mentais, mais comuns na velhice.

- (A) Transtorno do estresse pós-traumático, personalidade anti-social, personalidade quiroprática e ansiedade.
- (B) Transtorno de somatização, transtornos fictícios, transtorno obsessivo-compulsivo.

- (C) Transtorno agorafóbico, dependência química, ansiedade, episódios de mania, ansiedade, depressão.
- (D) Transtornos depressivos, transtornos cognitivos, fobias e transtornos por abuso de álcool. Alguns idosos apresentam alto risco de suicídio e sintomas psiquiátricos induzidos por drogas.
- (E) Transtornos da expressão do inconsciente (aforado pela demência), transtornos hipocondríacos, ansiedade, transtornos depressivos e psicose.

Questão 21

Em relação a demência do tipo Alzheimer podemos afirmar que

- (A) é uma doença progressiva, que inicia após os 30 anos de idade com alteração da escrita e diminuição da memória para casos diários.
- (B) cerca de 5% de todos os indivíduos que alcançam os 65 anos de idade tem demência do tipo corpos de Lewis que acomete a área do hipotálamo e mesencéfalo.
- (C) cerca de todos os pacientes idosos apresentam quadros graves de interação social com o meio ambiente e tendo a televisão como atividade diária.
- (D) é uma doença que provoca nos familiares uma vontade enorme de ajudar e quando cansados levam o paciente para uma casa de repouso, com medo da culpa de não terem feito muito por ele.
- (E) é uma demência de início insidioso e é progressiva. A sobrevida média para pessoas afetadas é de cerca de oito anos. O diagnóstico é feito com base na história do paciente e no exame do estado mental. Técnicas de imagem cerebral podem ser úteis.

Questão 22

Podemos definir Parassonia como

- (A) um fenômeno incomum ou indesejável que aparece de forma repentina durante o sono ou que ocorre nos limites entre o despertar e o adormecer. Ocorre geralmente nos estágios 3 e 4 e assim, se associa a recordação difícil do transtorno.
- (B) um fenômeno paranormal que ocorre nos estágios 2 e 3 e assim se associa aos pesadelos que levam o paciente a ter problemas com o sono.
- (C) um fenômeno que se manifesta, como quantidade excessiva de sono, sonolência diurna excessiva ou ambos.
- (D) um breve período de insônia, e é com mais frequência, associado à ansiedade.
- (E) um problema comum e que todo o médico de atenção primária deveria estar a par do tratamento e são usados medicamentos de controle do ciclo-vigília.

Questão 23

Em epidemiologia psiquiátrica podemos definir prevalência ao longo da vida como

- (A) afirmação quantitativa acerca da probabilidade de que certo evento ocorra.
- (B) medida em um ponto no tempo do número de indivíduos que tiveram um transtorno mental em algum momento durante suas vidas.
- (C) número de indivíduos que estão sendo tratados para um transtorno mental.
- (D) probabilidade de obter um resultado apenas ao acaso.
- (E) método para obter previsão a partir de dados observados, a fim de estabelecer de uma variável em relação ao valor de outra.

Questão 24

O relacionamento entre médico e paciente está no centro da prática da medicina. Tem importância máxima para os médicos e deve ser avaliado em todos os casos. Os pacientes esperam, tanto quanto a cura, um bom relacionamento e costumam ser tolerantes para com as limitações terapêuticas da medicina quando há respeito mútuo entre ambas as partes. Baseado no enunciado podemos afirmar que

- (A) é tarefa de todos os clínicos considerar a natureza do relacionamento, os fatores em si mesmos e em seus pacientes que influenciam o relacionamento e a maneira de obter sintoma.
- (B) é tarefa de todos, clínico e paciente trabalhar para que todos sejam felizes e não procurem motivos mútuos para se agredirem judicialmente.
- (C) é tarefa de todos, clínico e paciente, unidos contra o sistema público de saúde que anda falido e os políticos colocando a culpa nos médicos.
- (D) é tarefa do paciente respeitar a palavra do médico e obedecer literalmente a prescrição para não ficar reclamando que a terapêutica não funcionou.
- (E) é tarefa do clínico e do paciente, conversarem sobre todas as possibilidades de exame complementar para não onerar o sistema de saúde pública, que já vem com déficit por longos anos.

Questão 25

Assinale a alternativa que apresenta a importância das observações básicas de imagens estruturais e funcionais do cérebro em transtornos neuropsiquiátricos, como na demência, nos transtornos dos movimentos, nas doenças desmielinizantes e na epilepsia.

- (A) Contribuem para ajudar o paciente no seu ganho terapêutico introduzido precocemente.
- (B) Contribuíram para uma melhor compreensão da fisiopatologia das doenças neurológicas e psiquiátricas, como também auxiliam os clínicos em situações de diagnóstico difícil.
- (C) Contribuíram para que as decisões clínicas fossem tomadas corretamente, evitando que o paciente viesse a reclamar por não ter sido pedido uma tomografia cerebral.
- (D) Contribuíram para uma melhor atitude do clínico frente a situações complicadas que o médico de família encontra no seu trabalho devido a escassa possibilidade de solicitação de exames de neuroimagem.
- (E) Contribuíram para um melhor entrosamento do clínico e paciente, assim o paciente fica feliz com o exame e constata que não tem nada e pode ir dormir tranquilo.

POLÍTICAS DE SAÚDE**Questão 26**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)

- I. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- II. a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

IV. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 27

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, denomina-se

- (A) vigilância sanitária.
- (B) vigilância monitorada.
- (C) vigilância intra-sanitária.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância do trabalhador.

Questão 28

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para as ações de saúde.
- (C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- (D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (E) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Questão 29

Assinale a alternativa correta. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das políticas de

- (A) controle das agressões ao meio ambiente.
- (B) redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (C) rede de laboratórios de saúde pública.
- (D) vigilância epidemiológica.
- (E) vigilância sanitária.

Questão 30

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (D) Não é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (E) É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

Questão 31

Analisar as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 32

Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, denomina-se

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Fundo de Saúde.
- (D) Plano de Saúde.
- (E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Questão 33

Analisar as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos são

- I. implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- II. contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- III. reduzir a mortalidade materna, tendo em vista que a mortalidade infantil neonatal está controlada.
- IV. fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 34

Assinale a alternativa correta. A Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa descentralização compartilhada, fixou a seguinte premissa, que deve orientar este processo:

- (A) cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos.
- (B) concentração dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
- (C) as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
- (E) a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.

Questão 35

Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal

- I. organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro e fora do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II. incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
- III. inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando a organização sistêmica da atenção à saúde.
- IV. organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 36

Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O Plano Diretor de Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas

- I. acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
- II. tratamento clínico e cirúrgico de casos de grandes urgências ambulatoriais.
- III. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- IV. controle das doenças bucais mais comuns.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 37

Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, à busca da equidade e à incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores e à descentralização da atenção e da gestão, o SUS atualmente ainda enfrenta uma série de problemas, destacando-se

- I. a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes Profissionais.
- II. a fragmentação da rede assistencial dificultando a complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência.
- III. a precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção.
- IV. um Sistema Público de Saúde burocratizado e horizontal.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 38

Análise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Para fins de delineamento do campo de conceituação da gestão participativa, suas práticas e mecanismos podem ser agrupados de acordo com as instituições, atores e segmentos sociais envolvidos nos seguintes tipos

- I. mecanismos institucionalizados de controle social.
- II. processos participativos de gestão.
- III. instâncias de pactuação entre gestores.
- IV. mecanismos de mobilização social.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 39

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

- I. sua regulamentação.
- II. fiscalização.
- III. controle.
- IV. sua execução devendo ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 40

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado, com recursos do orçamento

- (A) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (B) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (D) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (E) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

PORTUGUÊS

Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela, diz ministério
Imunização deve ser adiada até bebê completar 6 meses.
Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação contra a febre amarela até a criança completar seis meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença, usado na fabricação do imunizante.

Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda pode estar presente no alimento. Outra alternativa é recorrer a bancos públicos de leite materno.

As informações são da repórter Fabiane Leite e do repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S. Paulo".

As alterações nas orientações para quem está amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história, dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.

Os dois bebês, que apresentaram problemas neurológicos, no momento estão bem, mas seguem sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital gaúcha.

Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País, em razão de o vírus causador da doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51 casos da doença foram registrados no período, com 21 mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas. Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público Biomanguinhos, da Fiocruz.

Texto adaptado de <
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1501870-5603,00-LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEBRE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html>>. Acesso em 22 fev 2010.

Questão 41

Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.

- (A) Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre amarela.
- (B) Mulheres não poderão ser vacinadas durante a gestação.
- (C) 114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
- (D) O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a vacinação.
- (E) O leite materno é o responsável pela contaminação da vacina.

Questão 42

Todas as alternativas a seguir apresentam expressões que retomam outras expressões mencionadas anteriormente no texto, EXCETO

- (A) "...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela primeira vez na história..."
- (B) "De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus..."
- (C) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (D) "...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus atenuado da doença..."
- (E) "...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina..."

Questão 43

"Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda que as mães retirem o próprio leite antes da imunização..."

As orações destacadas classificam-se, respectivamente, como

- (A) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial temporal.
- (B) subordinada adverbial concessiva e subordinada adverbial consecutiva.
- (C) subordinada adverbial temporal e subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial causal e subordinada adverbial consecutiva.
- (E) subordinada adverbial condicional e subordinada substantiva objetiva direta.

Questão 44

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
- (B) O nome recomendação apresenta um dígrafo e um ditongo.
- (C) O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal e um ditongo.
- (D) O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
- (E) A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

Questão 45

Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função sintática correta da expressão em destaque.

- (A) “Duas crianças ficaram doentes após mãe receber dose.” (predicativo do sujeito)
- (B) “...dois casos em que mães vacinadas contra a doença transmitiram às crianças...” (objeto indireto)
- (C) “Atualmente existe recomendação para a vacina na maior parte do País...” (adjunto adverbial de modo)
- (D) “...e o congelem para uso durante os 14 dias subsequentes à vacina...” (complemento nominal)
- (E) “De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem contaminados...” (adjunto adverbial de conformidade)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 46

O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a alternativa correta.

- (A) Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
- (B) O Estado do Paraná desempenha uma posição estratégica em relação aos outros países do Mercosul, uma vez que faz fronteira com os três.
- (C) Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a liberação de compras no varejo no Paraguai.
- (D) Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do mundo mais o Brasil.
- (E) Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi aprovada a criação de um novo bloco que represente os países da América Latina e do Caribe.

Questão 47

Principal produto da economia da região de Ilhéus-Itabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado no século XVIII, quando as capitânicas voltaram às mãos do governo. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram o plantio de cacau como cultura rentável.
- (B) As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o cacau é nativo da região do rio Ganges.
- (C) Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de uma riqueza invejável conquistada através do cacau.
- (D) A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para o enfraquecimento da economia baseada no cacau na região de Ilhéus.
- (E) As primeiras sementes foram trazidas por um francês e plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo.

Questão 48

O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados na Europa, desde antes da Segunda Guerra Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e retornaram em 1950, quando foi instituído o campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual. Assinale a alternativa correta.

- (A) O autódromo de Interlagos começou a ser construído na década de 1920, com o processo de urbanização da cidade de São Paulo.
- (B) Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
- (C) Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
- (D) Felipe Massa, após um acidente automobilístico em 2009, abandonou definitivamente as corridas de Fórmula 1.
- (E) O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas expectativas para os campeonatos de 2010 pela Ferrari.

Questão 49

Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, através de um experimento, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva, de um ser vivo pré-existente. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o estudo das origens da vida, um impacto sobre o melhoramento na produção de queijos, cervejas, vinagres e vinhos.
- (B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias patogênicas.
- (C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a evolução da medicina preventiva, dos métodos cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
- (D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e precisos como “metabolismo” ou “processo de geração da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam resultados concretos no campo da pesquisa embrionária.
- (E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na presença de células vivas: a fermentação era uma consequência da vida sem ar.

Questão 50

“Anos de Chumbo” é uma expressão que inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado “Anos de Chumbo” o período mais repressivo da ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o Ato Institucional n.5.
- (B) O período militar, no Brasil, corresponde ao período que vai de 1964 a 1985.
- (C) O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política e o retorno dos exilados.
- (D) Durante o período militar o movimento estudantil era reprimido com violência.
- (E) Foi durante o período militar que aconteceu o famoso “milagre econômico”.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|